

ΣΕΙΡΑ / SERIES: *Sonzai*

App: **Ewpe Smart**



Ελληνικά

English




ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ / ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ WI-FI

Ο Αφυγραντήρας TOYOTOMI Sonzai είναι εξοπλισμένος με ενσωματωμένη δυνατότητα σύνδεσης Wi-Fi. Χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή Ewpe Smart (διαθέσιμη από το Apple App Store ή το Google Play), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα έξυπνο τηλέφωνο ή tablet για να λειτουργήσετε αυτή την συσκευή εξ' αποστάσεως.

Ένα Router Wi-Fi (συνδυασμένο με τη συσκευή μέσω του Ewpe Smart App) χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του Αφυγραντήρα.



Ο Αφυγραντήρας ΠΡΕΠΕΙ να εγκατασταθεί σε χώρο με κάλυψη Wi-Fi internet. Εάν η κινητή συσκευή ελέγχου βρίσκεται εκτός της κάλυψης του Router Wi-Fi δηλ. λειτουργεί εξ' αποστάσεως, τότε το Router Wi-Fi θα απαιτήσει σύνδεση στο διαδίκτυο για επικοινωνία με την κινητή συσκευή ελέγχου.



1. Συσκευή Αφυγραντήρα
2. Κινητή συσκευή Smart phone ή tablet (χρήση Wi-Fi)
3. Wi-Fi Router (Δρομολογητής Wi-Fi)
4. Server εργοστασίου
5. Internet cloud
6. Smart phone ή tablet (χρήση internet cloud)

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Αφυγραντήρας TOYOTOMI
- Router Wi-Fi, 2.4Ghz που υποστηρίζει λειτουργία 802.11b / g / n, και κάλυψη της συσκευής. (ΔΕΝ υποστηρίζεται 5GHz Wi-Fi)
- Για απομακρυσμένο έλεγχο Router Wi-Fi με ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο.
- Έξυπνο τηλέφωνο / tablet με εγκατεστημένη εφαρμογή **Ewpe Smart**.

Κατέβασμα και εγκατάσταση εφαρμογής (Application)

Σκανάρετε τον παρακάτω κωδικό **QR** με τη smartphone συσκευή σας και κατεβάστε το **Ewpe Smart**.



Android QR κωδικός
Ή αναζητήστε το **Ewpe Smart**
στο *Google Play*



Χρήστες IOS: Αναζητήστε την εφαρμογή " **Ewpe Smart** " στο apple store και κατεβάστε την έκδοση για συσκευές της apple.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή σύμφωνα με τον οδηγό καθοδήγησης. Εάν η εγκατάσταση έχει γίνει σωστά, στην αρχική σελίδα του smartphone σας θα εμφανίζεται το εικονίδιο




Βήμα 1 (Sign up) Δημιουργία νέου λογαριασμού


Την πρώτη φορά που θα επιχειρήσετε να συνδεθείτε, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό - όνομα χρήστη.

Αν έχετε ήδη όνομα χρήστη, παρακάμψτε το βήμα εγγραφής και συνδεθείτε εισάγοντας στη σελίδα **“Sign in”** τη διεύθυνση email και τον κωδικό password. Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό ασφαλείας, μπορείτε να τον επαναρυθμίσετε.

Εκκίνηση τις εφαρμογής - σελίδα εισαγωγής




Αποδοχή όρων για συνέχεια



Επιλογές εισόδου



Δημιουργία νέου λογαριασμού



Εισάγετε τη διεύθυνση email

Εισάγετε ένα username επιλογής σας (όνομα χρήστη)


Επιλέξτε Password επιλογής σας (κωδικό χρήστη)

Επιβεβαιώστε το Password

Επιλέξτε server - (Europe)

Πατήστε





Εισάγετε όνομα χρήστη/ διεύθυνση email
Εισάγετε τον κωδικό
Εισάγετε την περιοχή
που ορίσατε κατά την
διαδικασία
“Sign up”.

Πατήστε






Η εφαρμογή κάνει
σύνδεση.....

Η εφαρμογή έκανε Είσοδο
“Sign in”

Στην αρχική οθόνη
(My Home)

Εμφάνιση πληροφοριών

Εμφανίζεται μια
εικονική συσκευή



Βήμα 3

Πρόσθεση συσκευής στην εφαρμογή

Πατήστε







Επάνω δεξιά στην οθόνη

Στην επόμενη σελίδα


Select appliance type

Πατήστε




Στο σημείο αυτό θα κάνουμε reset στο Wi-Fi module του Αφυγρατήρα πατώντας και κρατώντας το πλήκτρο Wi-Fi επάνω στο control panel του Αφυγρατήρα.

Αφού κρατήσουμε το πλήκτρο Wi-Fi περίπου 5s θα ακούσουμε έναν χαρακτηριστικό ήχο "beep".




Στο σημείο αυτό θα ανοίξουμε στις ρυθμίσεις του κινητού τηλεφώνου στην επιλογή Wi-Fi και θα περιμένουμε έως ότου εμφανιστεί στην λίστα με τα τοπικά δίκτυα και το Wi-Fi module του Αφυγραντήρα. **(1' λεπτό περίπου μετά από το reset)**

Όταν εμφανιστεί το Wi-Fi module του Αφυγραντήρα (π.Χ. **1ed62dcc**) θα επιστρέψουμε στην εφαρμογή και θα πατήσουμε **Next**.




Σε όλα τα αναδυόμενα μηνύματα που θα εμφανιστούν επιλέγουμε οκ και επιτρέπουμε την πρόσβαση που θα ζητάει η εφαρμογή.

Επίσης θα πρέπει το GPS του κινητού να είναι ενεργοποιημένο.




Βήμα 5

Πρόσθεση συσκευής στην εφαρμογή




Στην σελίδα **Select app...nce Wi-Fi** θα πρέπει να εμφανίζετε το Wi-Fi του Αφυγραντήρα (π.Χ. **1ed62dcc**).



Βήμα 6



Στην σελίδα **Confirm home Wi-Fi** θα πρέπει να εμφανίζετε το δίκτυο Wi-Fi του σπιτιού μας (π.Χ. **DR_Data**) και ακριβώς από κάτω θα πρέπει να γράψουμε το password του Router προσεκτικά χωρίς λάθος και να πατήσουμε **Next**.




Η εφαρμογή θα αρχίσει να κάνει τις ρυθμίσεις και όταν αυτές γίνουν με επιτυχία.....




θα εμφανιστεί η ένδειξη **Connected**

πατάμε **Done** και επιστρέφει στην αρχική σελίδα όπου και εμφανίζεται η συσκευή του Αφυγραντήρα έτοιμη προς χρήση.




Τώρα ο έλεγχος του Αφυγραντήρα μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής " **Ewpe Smart** "



- Εάν η διαμόρφωση είναι ανεπιτυχής, επιβεβαιώστε ότι το δίκτυο Wi-Fi είναι ενεργό.
- Εάν το δίκτυο Wi-Fi λειτουργεί σωστά, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 7.
- Εάν η διαμόρφωση συνεχίζει να αποτυγχάνει, επικοινωνήστε με την TOYOTOMI.
- Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 7 για να αντιστοιχίσετε επιπλέον συσκευές.
- Αφού ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, κάντε κλικ στο αντίστοιχο όνομα Dehumidifier για να εισέλθετε στα πεδία ελέγχου για περαιτέρω λειτουργία.





Αλλαγή ονόματος της συσκευής



Στην σελίδα ελέγχου πατάμε επάνω στο αρχικό όνομα τις συσκευής

Στην επόμενη σελίδα ελέγχου στο πεδίο **Device name** βλέπουμε το τρέχον όνομα





Γράφουμε το νέο όνομα και πατάμε **save**

Εμφανίζεται το μήνυμα:

Saved successfully

Το όνομα έχει αλλάξει





Το όνομα του Αφυγραντήρα

Πατήστε για ενεργοποίηση του Αφυγραντήρα

Επιλογές χρονοδιακόπτη



Το όνομα του Αφυγραντήρα


Πατήστε για απενεργοποίηση του Αφυγραντήρα

Επιλογή ποσοστού υγρασίας


Ένδειξη ποσοστού υγρασίας χώρου

Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα

Χρονοδιακόπτης



Όταν ο κάδος του νερού γεμίσει στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Full of water και ο αφυγραντήρας σταματάει να λειτουργεί.



Επιλογή λειτουργίας χρονοδιακόπτη

Από την επιλογή **Timer** ρυθμίζουμε σε πόση ώρα ο Αφυγραντήρας θα ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί. Το εύρος είναι από **1 ώρα** έως **24 ώρες**



Σημείωση:

Το λογισμικό παρέχει υπηρεσία βοήθειας μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να έχει οδηγίες λειτουργίας της εφαρμογής και άλλων πληροφοριών.


WI-FI COMPATIBILITY / CONNECTIVITY

TOYOTOMI Sonzai dehumidifier is fitted with built-in Wi-Fi connectivity. Using the **Ewpe Smart App** (available from Apple App Store or to Google Play), it is then possible to use a smart phone or tablet to operate these appliance remotely.

A Wi-Fi Router (paired with the appliance via Ewpe Smart App) is used to control the Dehumidifier



The dehumidifier **MUST BE** installed in a location that has Wi-Fi router coverage. If the controlling mobile device is outside of the Wi-Fi router's coverage i.e operating remotely, then the Wi-Fi router will require connection to communicate with the controlling mobile device.



1. Dehumidifier unit
2. Smart phone or tablet (using Wi-Fi)
3. Wi-Fi Router
4. Factory web Server
5. Internet cloud
6. Smart phone or tablet (using internet cloud)

MINIMUM REQUIREMENTS

- TOYOTOMI Dehumidifier
- Router Wi-Fi, 2.4Ghz frequency range supporting 802.11b / g / n, mode, with coverage of the Appliance(s). (5GHz Wi-Fi is not supported)
- For remote cloud operation Router Wi-Fi / modem with active internet connection.
- Smart phone/ tablet with **Ewpe Smart App** installed.



Downloading and installing the Application

Scan the QR code with your smartphone in order to download **Ewpe Smart**.



Android QR code
Or search Ewpe Smart *in Google Play*



IOS: Search the " Ewpe Smart " application on the apple store and download the apple version.

Install the application based on the instructions. Provided the application has been installed properly, the following Icon will appear on your smartphone's homepage



Step 1



(Sign up) Creating new account

The first time you will try to log in you will have to create a new account/username. If you already have a username, skip the sign-up step and log in by entering your e-mail and password in the “**Sign in**” page. If you have forgotten your password, you can reset it.


Landing page

Accept the terms of use

Sign-up/ Sign-in



Create new account



Fill in your email

Fill in a username

Choose a Password

Confirm the Password


Choose server – (Europe)

Press the following
button



Settings (Sign up)

Step 2



Fill in your username and email
Fill in your password
Enter the server you choose during the “Sign up”.

Press the following button






The application is loading.....

The Application logged in
“Sign in”

Homepage
(My Home)


Info page

A virtual device will appear



Step 3

Add an additional device on the App



Press





Up & right of the screen

On the next page


Select appliance type

Press




At this point you will have to **reset** the Wi-Fi module of Dehumidifier by pressing and holding the Wi-Fi button on the dehumidifier control panel.

After holding the Wi-Fi button for about 5s you will hear a characteristic "beep" sound.




Στο σημείο αυτό θα ανοίξουμε στις ρυθμίσεις του κινητού τηλεφώνου στην επιλογή Wi-Fi και θα περιμένουμε έως ότου εμφανιστεί στην λίστα με τα τοπικά δίκτυα και το Wi-Fi module του Αφυγρατηρά. **(1' λεπτό περίπου μετά από το reset)**

When the Dehumidifier Wi-Fi module appears **(1ed62dcc)** (we will) return to the application and click **Next**.



In all the pop up messages that will appear, select ok and allow the access that the application will request.


The GPS of the mobile phone must also be activated.






Step 5

Add an additional device on the App



On the select **Select app...nce Wi-Fi** page should appear the Defumidifier Wi-Fi (**1ed62dcc**).

Step 6




On the **Confirm home Wi-Fi** page should appear the Wi-Fi network of our house (**DR_Data**) and just below we should write the password of the Router carefully without mistake and click **Next**.





Step 7

Add an additional device on the App




The App will start making settings and when they are Done successfully.....




will appear the indication **Connected**

Press **Done** and return to homepage where the Dehumidifier device appear ready to use.






Now you can control the Dehumidifier device through the " **Ewpe Smart** " application"




- In case the configuration is unsuccessful, confirm that the Wi-Fi network is active.
- If the Wi-Fi network is working properly, repeat steps 3 to 7.
- If the configuration continues to fail, please contact TOYOTOMI.
- Repeat steps 3 to 7 to connect additional mobile devices.
- After the configuration is complete, click on the corresponding Dehumidifier name to enter the control fields for further operation.




Changing name of the device



Press on the name of the device on the menu page



On the next page you will find next to the **Device name** the current name of d/f






Insert the new name and press **save**


The following message will appear:

Saved successfully


The name has changed







When the water tank is **full**, the message **Full of water** appears on the screen and the dehumidifier stops working.



Timer mode option

From the **Timer** option we set at what time the Dehumidifier will be turned on or off. The range is from **1 hour** to **24 hours**.



Note:

The software provides a help service through which the user can find operating instructions for the application as well as other useful information.
